

CLS130 - FICHE TECHNIQUE

Références

Type d'appareil	Cave à vin	Référence GENCOD	3595320102345
Stade du produit	Commercialisé	Référence Usine	JC-230E/HC
Marque	Climadiff	Dernière mise à jour	24/04/2014 09:20

Présentation

Utilisation	Cave de conservation ou de mise en température	Nombre de compartiments	1
Installation	Pose libre	Amplitude de fonctionnement	5°-18°C
Température ambiante requise	0°-32°C	Modèle	VSV130

Dimensions

Largeur brute (cm)	66.0	Largeur nette (cm)	59.5
Profondeur brute (cm)	63.0	Profondeur nette (cm)	59.0
Hauteur brute (cm)	123.5	Hauteur nette (cm)	121,5
Poids brut (kg)	56.0	Poids net (kg)	51.0
Volume brut (l)	0	Volume net (l)	230

Capacité

Nombre de bouteilles	130	Autre clayettage (1)	Non
Détail		Nombre de clayettes (1)	
Nombre de canettes	0	Type (1)	
Modularité des clayettes	Oui	Fronton (1)	
Clayettage principal	Clayettes en fil d'acier	Autre clayettage (2)	Non
Nombre de clayettes	3	Nombre de clayettes (2)	
Type	Fixe	Type (2)	
Fronton	Bois	Fronton (2)	
		Clayettage optionnel	

Portes

Nombre de portes	1	Coloris du cadre	Noir
Porte réversible	Non	Serrure	Non
Type de porte	Vitrée	Contreporte	Non
Vitre anti-UV	Non	Sens d'ouverture	Droite
Type de vitrage	Double	Modèle de poignée	Intégrée
Verre trempé	Oui	Position de la poignée	Latérale
Coloris du vitrage	Transparent	Entre-axe poignée (cm)	0.0

Construction

Nature de la carrosserie	Tôle	Filtre à charbon	Oui
Coloris de la carrosserie	Noir	Éclairage	Oui
Coloris intérieur	Noir	Interrupteur d'éclairage	Oui
Nature des parois latérales	PVC	Nombre de LED	9
Nature de la paroi du fond	PVC	Couleur de l'éclairage	Blanc
Nature de l'isolation	Autre	Puissance de l'éclairage (W)	0.45
Agent de moussage	Cyclopentane	Dégivrage automatique	Oui
Nombre de pieds réglables	0	Système anti-vibration	Oui
Hauteur des pieds (cm)	0.0	Grille d'aération amovible	Non
Nombre de roulettes	4	Mode démo	Non
Passage de plomberie	Non	Commentaire	-

CLS130

Régulation

Système de régulation	Électronique	Thermomètre	Oui
Nature de l'appareil	Compresseur	Type de thermomètre	Électronique
Type de froid	Ventilé	Couleur de l'affichage	Bleu
Kit hiver	Oui	Position de l'affichage	Extérieur
Régulation de l'hygrométrie	Non	Panneau de contrôle	Affichage et Réglage T° - ON/OFF- Contrôle Eclairage - Verrouillage
Puissance de la résistance (W)	140.0	Production de chaud	Non
Hygromètre	Non	Puissance du chauffage (W)	0.0
Type d'hygromètre		Accès aux réglages	Extérieur

Données électriques

Puissance électrique (W)	120.0	Voltage (V)	220-240
Interrupteur mise sous tension	Oui	Fréquence (Hz)	50.0
Prise	France : E	Intensité électrique (A)	0.8

Données environnementales

Classe climatique	Néant	Charge de gaz (g)	
Energy Class	C	N° de série R600	
Niveau de bruit (dB)	40.0	Charge en R600 (g)	43.0
E 24H (kWh/24h)	0.71	Eco-contribution	Oui
AEC (kW)	259.0	Statut Eco-contribution	INT
Catégorie de l'appareil	2	Code Eco-contribution	01.1A
EEL		Nature Eco-contribution	M
Type de gaz	R600a	Appartenance Eco-contribution	Cave à vin

Logistique

Unités 20' (nb)	0	Unités par camion complet	0
Unités 40' (nb)	0	Dimension des palettes (cm)	0
Unités 40 HC (nb)	108	Code fiscal (douanier)	84185090

Autres informations

Titre d'argumentaire
Argumentaire commercial

CLS130

Photos du modèle

