

Fiche produit : Autres caves



LS28

Cave de service

Avantages

- Cave de service Touches sensibles en façade
- Sécurité enfant (verrouillage des touches en façade)
- Technologie hybride
- Froid brassé

Caractéristiques techniques

Utilisation : Vieillessement

Capacité maximum : 70 litres

Zones de température : 1

Température réglable : de 8 à 18 degrés

Porte : vitrée traitée anti-UV

Encadrement de porte : Inox

Nombre de clayettes : 6 clayettes en Metal

Thermostat : Electronique

Touches sensibles : oui

Affichage digital de la température : oui

Affichage digital de l'hygrométrie : non

Fonction hiver : non

Type de froid : Brassé

Roulettes à l'arrière : non

Pieds réglables : oui

Serrure : non

Système anti-vibrations : non

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur : oui
Option éclairage permanent : non
Eclairage LED : oui
Couleur des LED : bleue
Porte réversible : non
Décrochement de plinthe : non
Dimensions :
H.740 x L.430 x P.485 mm
Dimensions Emballage :
H.780 x L.475 x P.565 mm
Poids net : 25 kg
Poids brut : 28 kg
Consommation électrique : 203 kw / an
Classe Energétique : C
Type de gaz : R134A
Classe climatique : N 16-32°C
Encastrable : non
Intégrable : non
Alarme : visuelle
Niveau sonore : 30 dBA
Sécurité enfant : oui
Voyant de mise sous tension : oui
Voltage : 220-240 Volt
Puissance : 83 Watt
Fréquence : 50 Hertz

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Capacité maximum pour des bouteilles bordelaises légères rangées tête-bêche avec 1 clayette minimum. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

