

Fiche produit : Gamme Prestige

TR2V150

Cave à vin multizones double porte encastrable



Avantages

- Cave à vin de service double zone de température
- Hygrométrie régulée
- Sécurité hiver et serrure
- Clayettes design façade inox
- Gestion indépendante de chaque zone, air brassé

Caractéristiques techniques

Utilisation : Mise à température

Capacité maximum : 211 bouteilles

Zones de température : 2

Température réglable : de 5 à 18 degrés

Porte : vitrée traitée anti-UV

Encadrement de porte : Inox

Nombre de clayettes : 6 clayettes en Hêtre

Clayettes semi-coulissantes : 2

Clayettes coulissantes : 4

Thermostat : Electronique

Touches sensibles : non

Affichage digital de la température : oui

Affichage digital de l'hygrométrie : non

Fonction hiver : oui

Hygrométrie régulée : oui

Type de froid : Brassé

Roulettes à l'arrière : non

Pieds réglables : oui

Serrure : oui

Système anti-vibrations : oui

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur : oui
Option éclairage permanent : oui
Eclairage LED : oui
Couleur des LED : bleue
Porte réversible : non
Décrochement de plinthe : non
Dimensions :
H.1760 x L.595 x P.680 mm
Dimensions Emballage :
H.1820 x L.650 x P.750 mm
Poids net : 112 kg
Poids brut : 120 kg
Consommation électrique : 337 kw / an
Classe Energétique : D
Type de gaz : R600A
Classe climatique : N 16-32°C
Encastrable : oui
Intégrable : non
Alarme : visuelle
Niveau sonore : 44 dBA
Sécurité enfant : non
Voyant de mise sous tension : oui
Voltage : 220-240 Volt
Puissance : 150 Watt
Fréquence : 50 Hertz

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Capacité maximum pour des bouteilles bordelaises légères rangées tête-bêche avec 1 clayette minimum. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

